





(A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
(B) Litinový odvod koure / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
(C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
(D) Primarni a sekundarni vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
(L) Volna plocha proskleni / Free glass area / Freie Glassichtfläche

Heat R 3g L 81.51.40.01 (21, 24) + H2 AIRBOX 02





Heat R 3g L 81.51.40.01 (21, 24) + HR2LF KON 01









NELZE KOMBINOVAT SE SADAMI AKUMULACI AKKUM KV 02, AKKUM KV 04
UNABLE TO COMBINE WITH ACCUMULATION SETS AKKUM KV 02, AKKUM KV 04
NICHT KOMBINIERBAR MIT SPEICHERSATZ AKKUM KV 02, AKKUM KV 04




677
386(+50)


860
576
626
1036




1383(+50)


Ø200
55
1090(+50)


331
301



Heat R 3g L 81.51.40.01 (21, 24) + HR3LF RAM11











Heat R 3g L 81.51.40.01 (21, 24) + HR3LF RAM12







Heat R 3g L 81.51.40.01 (21, 24) + HR3LF RAM15









Heat R 3g L 81.51.40.01 (21, 24) + HR3LF RAM15 + HR3LF RAM11











Heat R 3g L 81.51.40.01 (21, 24) + HR3LF RAM15 + HR3LF RAM12







Heat R 3g L 81.51.40.01 (21, 24) + HR3LF RAM15 + HR3LF RAM13







Heat R 3g L 81.51.40.01 (21, 24) + HR3LF RAM15 + HR3LF RAM14